



La Empresa,
 The Company,
 L'entreprise,

Asea Brown Boveri, S.A.
Fabrica NIESSEN
 Polígono industrial Aranguren nº 6
 20180-Oiartzun (Gipuzkoa), SPAIN.

Declara, bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa, que los productos: / Declare, under the sole responsibility of the company, that the products: / Déclare, sous la seule responsabilité du l'entreprise, que les produits:

Referencia Mecanismo <i>Mechanism</i> <i>Reference</i> <i>Référence</i> <i>Mécanisme</i>	Serie <i>Range</i> <i>Série</i>	Descripción Producto <i>Product Description</i> <i>Description du produit</i>
8117	(*)	Toma teléfono RJ12, 6 contactos - Categoría 3. Válido para Jack de 2, 4 y 6 contactos RJ12 telephone jack, 6 contacts - Category 3. Valid for 2, 4 and 6-pin jacks Prise téléphonique RJ12, 6 contacts - Jack. Catégorie 3. Valable pour 2, 4 et 6 contacts jacks
2017.2	(**)	Toma teléfono RJ12, 6 contactos - Categoría 3. Válido para Jack de 2, 4 y 6 contactos RJ12 telephone jack, 6 contacts - Category 3. Valid for 2, 4 and 6-pin jacks Prise téléphonique RJ12, 6 contacts - Jack. Catégorie 3. Valable pour 2, 4 et 6 contacts jacks
2017.3		Toma teléfono RJ45. 8 contactos. Categoría 3. Válido para Jack de 8 contactos RJ45 telephone jack, 8 contacts. Category 3. Valid for 8-pin Jack Prise téléphonique RJ45. 8 contacts. Catégorie 3. Valable pour Jack 8 broches
8117.1	(***)	Toma teléfono RJ11 4 contactos Categoría 3 Válido para Jack de 2 y 4 contactos. Sólo para reposición / reforma. RJ11 phone jack, 4 contacts. Category 3. Valid for 2-pin and 4-pin jacks. Only for replacement. RJ11 jack 4 contacts Jack catégorie 3 Valable pour 2 et 4 contacts. Seulement pour le remplacement / la réforme.
8117.2		Toma teléfono RJ12, 6 contactos - Categoría 3. Válido para Jack de 2, 4 y 6 contactos RJ12 telephone jack, 6 contacts - Category 3. Valid for 2, 4 and 6-pin jacks Prise téléphonique RJ12, 6 contacts - Jack. Catégorie 3. Valable pour 2, 4 et 6 contacts jacks

8117.3		Toma teléfono RJ45. 8 contactos. Categoría 3. Válido para Jack de 8 contactos RJ45 telephone jack, 8 contacts. Category 3. Valid for 8-pin Jack Prise téléphonique RJ45. 8 contacts. Catégorie 3. Valable pour Jack 8 broches
2055.1 XX	Zenit	Conector RCA RCA Connection unit Unité de connexion RCA
2055.4 XX	Zenit	Conector Jack Mini-JACK Connection unit Unité de connexion MINI-JACK
2055.6 XX	Zenit	Conector HDMI HDMI Connector female Connecteur HDMI femelle
2055.8 XX	Zenit	Conector USB USB Connection unit Unité de connexion USB
N2117.6 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma teléfono 6 contactos Connector RJ45, 6 contacts Connecteur RJ45, 6 contacts
N2217.6 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma teléfono 6 contactos Connector RJ45, 6 contacts Connecteur RJ45, 6 contacts
N2155.2 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma VDI 2RCA Conexión con Tornillos. 2RCA Connection unit Unité de connexion 2RCA
N2155.3 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma VDI 3RCA Conexión con Tornillos. 3RCA Connection unit Unité de connexion 3 RCA
N2155.4 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma VDI Mini-JACK Conexión con tornillos. Mini-JACK Connection unit Unité de connexion MINI-JACK
N2155.5 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma VDI VGA Conexión con tornillos VGA connection Unit Unité de connexion VGA
N2155.6 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma VDI HDMI Conexión sin tornillo HDMI Connector screwless Connecteur HDMI sans vis
N2155.7 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma VDI HDMI Conexión hembra-hembra HDMI Connector female Connecteur HDMI femelle

N2155.8 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma VDI USB Conexión con tornillo USB Connector with Screw unité de connecteur USB avec vis
N2155.9 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma VDI USB Conexión hembra-hembra USB Connector female Connecteur USB femelle
N2257.1 BL, PL, AN, CV	Zenit	Toma Altavoz por borna SPEAKER Connection unit Unité de connexion Haut-parleur
T2045 XX	CEM	Conector Cat5e RJ45 para crimpado. Sistema Keystone. Connector RJ45 Cat 5e UTP. Keystone system Connecteur RJ45 Cat5e UTP Keystone système
T2046 XX	CEM	Conector Cat6 RJ45 para crimpado. Sistema Keystone. Connector RJ45 Cat 6 UTP. Keystone system Connecteur RJ45 Cat6 UTP Keystone système
T2045.1 BL, AN	CEM	Conector Cat5e hembra/ hembra Connector RJ45 Cat 5e UTP. Female / Female Connecteur RJ45 Cat5e UTP femelle / femelle
T2046.1 BL, AN	CEM	Conector Cat6 hembra/ hembra Connector RJ45 Cat 6 UTP. Female / Female Connecteur RJ45 Cat6 UTP femelle / femelle
T2055.6 BL, AN	CEM	conector USB 2.0 A/A USB Connector 2.0 A/A Connecteur USB 2.0 A / A
T2055.7 BL, AN	CEM	Conector HDMI Conexión hembra-hembra HDMI Connector female Connecteur HDMI femelle
T2055.4 BL, AN	CEM	Conector 2RCA 2RCA Connection unit Unité de connexion 2RCA
T2055.5 BL, AN	CEM	Conector 3RCA 3RCA Connection unit Unité de connexion 3 RCA
T2055.2 BL, AN	CEM	Conector MiniJack estéreo Mini-JACK Connection unit Unité de connexion MINI-JACK
T2055.1 BL, AN	CEM	Conector VGA VGA connection Unit Unité de connexion VGA
T2047.1 BL, AN	CEM	Conector Fibra Óptica Fiber Optic Connector Connecteur à fibres optiques
8118	(*)	Toma informática RJ45 8 contactos UTP Categoría 5E (mejorada) RJ45 computer socket 8 contacts UTP Category 5E (enhanced)

		prise RJ45 ordinateur 8 contacts Catégorie 5E UTP (Enhanced)
2018.5		Toma informática RJ45 8 contactos UTP Categoría 5E (mejorada) RJ45 computer socket 8 contacts UTP Category 5E (enhanced) prise RJ45 ordinateur 8 contacts Catégorie 5E UTP (Enhanced)
2018.5 F		Conector RJ45 8 contactos FTP categoría 5E RJ45 connector, 8 contacts, FTP category 5E Connecteur RJ45, 8 contacts, FTP catégorie 5E
2018.5 S		Conector RJ45 8 contactos STP categoría 5E RJ45 connector, 8 contacts, STP category 5E Connecteur RJ45, 8 contacts, STP catégorie 5E
2018.6	(**)	Conector hembra informático RJ45, 8 contactos. Categoría 6 UTP RJ45 computer socket, 8 contacts. Category 6 UTP prise RJ45 informatique, 8 contacts. Catégorie 6 UTP
2018.6 F		Conector hembra informático RJ45, 8 contactos. Categoría 6 FTP RJ45 computer socket, 8 contacts. Category 6 FTP prise RJ45 informatique, 8 contacts. Catégorie 6 FTP
2018.6 S		Conector hembra informático RJ45, 8 contactos. Categoría 6 STP RJ45 computer socket, 8 contacts. Category 6 STP prise RJ45 informatique, 8 contacts. Catégorie 6 STP
8118.5	(***)	Toma informática RJ45 8 contactos UTP Categoría 5E (mejorada) RJ45 computer socket 8 contacts UTP Category 5E (enhanced) prise RJ45 ordinateur 8 contacts Catégorie 5E UTP (Enhanced)
8155.2		Toma VDI 2RCA Conexión con tornillo 2RCA Connection Unit Unité de connexion 2RCA
8155.3		Toma VDI 3RCA Conexión con tornillo 3RCA Connection Unit Unité de connexion 3 RCA
8155.4	(**)	Toma VDI Mini-Jack Conexión con tornillo MINI-JACK Connection Unit Unité de connexion MINI-JACK
8155.5		Toma VDI VGA Conexión con tornillo VGA Connection Unit Unité de connexion VGA
8155.6		Toma VDI HDMI Conexión sin tornillo HDMI Connector screwless Connecteur HDMI sans vis

8155.7		Toma VDI HDMI Conexión hembra-hembra HDMI Connector female Connecteur HDMI femelle
8155.8		Toma VDI USB Conexión con tornillo USB Connector with Screw unité de connecteur USB avec vis
8155.9		Toma VDI USB Conexión hembra-hembra USB Connector female Connecteur USB femelle
8155.54		Toma VDI VGA + Mini-Jack conex. con tornillo VGA + Mini-JACK Connection unit Unité de connexion VGA + Mini JACK
8155.52		Toma VDI VGA + 2RCA Conexión tornillo VGA + 2RCA Connection unit Unité de connexion VGA + 2RCA
8155.68		Toma VDI HDMI + USB Conexión tornillo HDMI + USB Connection unit Unité de connexion HDMI + USB
8155.88		Toma VDI Doble USB Conexión tornillo Double USB Connection unit Unité de connexion Double USB
8157.1		Toma Altavoz por borna SPEAKER Connection unit Unité de connexion Haut-parleur
AM32144 ST,SB,AG,MG	Millenium	Conector Telefono RJ11 Telephone outlet RJ11, 1 gang Connecteur téléphonique RJ11
AM30544 ST,SB,AG,MG	Millenium	BT Maestro Conector Telefono RJ11/RJ12 BT master telephone outlet RJ11/RJ12, 1-gang Connecteur téléphone principale BT RJ11 / RJ12, 1 mod.
AM30644 ST,SB,AG,MG	Millenium	BT secundario Conector Telefono RJ11/RJ12 BT secondary telephone outlet RJ11/RJ12, 1-gang Connecteur BT téléphone secondaire RJ11 / RJ12, 1 mod.
AM33144 ST,SB,AG,MG	Millenium	Conector RJ45 Cat. 5E UTP 1 mod. Computer outlet RJ45 Cat. 5E UTP, 1-gang Connecteur RJ45 Cat. 5E UTP 1 mod.
AM33344 ST,SB,AG,MG	Millenium	Conector RJ45 Cat. 6 UTP 1 mod. Computer outlet RJ45 Cat. 6 UTP, 1-gang Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP 1 mod.
AM33644 ST,SB,AG,MG	Millenium	Conector RJ45 Cat. 6 UTP 1 mod. Computer outlet RJ45 Cat. 6 UTP, 1-gang Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP 1 mod.

AM33244 ST,SB,AG,MG	Millenium	Conector RJ45 Cat. 5E UTP 2 mod. Computer outlet RJ45 Cat. 5E UTP, 2-gang Connecteur RJ45 Cat. 5E UTP 2 mod.
AM32944 ST,SB,AG,MG	Millenium	Conector RJ45 Cat. 6 UTP 2 mod. Computer outlet RJ45 Cat. 6 UTP, 2-gang Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP 2 mod.
AM33744 ST,SB,AG,MG	Millenium	Conector RJ45 Cat. 6 UTP 2 mod. Computer outlet RJ45 Cat. 6A, 2-gang Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP 2 mod.
AMD33322 AN	Millenium	Conector RJ45, 8 contactos Cat 6 UTP Connector RJ45, 8 contacts Cat 6 UTP Connecteur RJ45, 8 contacts Cat6 UTP
AMD33422 AN	Millenium	Conector RJ45, 8 contactos Cat 6A UTP Connector RJ45, 8 contacts Cat 6A UTP Connecteur RJ45, 8 contacts Cat6A UTP
AMD34222 AN	Millenium	Conector 2RCA 2RCA Connection unit Unité de connexion 2RCA

Las terminaciones XX corresponden a los códigos de color del fabricante.

The endings XX correspond to the manufacturer's colours code.

Terminaisons XX correspondent au codes de couleur du fabricant.

Blanco (BL) Plata (PL) Antracita (AN) Cava (CV)

(*) Parte principal para montarse con accesorios de las series: Sky Niessen, Skymoon.

(*) Main part for mounting accessories of ranges: Sky Niessen, Skymoon.

(*) Partie principale pour le montage série accessoires: Sky Niessen, Skymoon.

(**) Parte principal para montarse con accesorios de las series: Sky Niessen, Skymoon, Olas, Arco, Tacto, Zenit.

(**) Main part for mounting accessories of ranges: Sky Niessen, Skymoon, Olas, Arco, Tacto, Zenit.

(**) Partie principale pour le montage série accessoires: Sky Niessen, Skymoon, Olas, Arco, Tacto, Zenit.

(***) Parte principal para montarse con accesorios de las series: Olas, Arco, Tacto.

(***) Main part for mounting accessories of ranges: Olas, Arco, Tacto.

(***) Partie principale pour le montage série accessoires: Olas, Arco, Tacto.

al que se refiere esta declaración, es conforme a la(s) siguiente(s) normas(s) u documento(s). / to which this declaration relates, is in conformity with the following standard(s) or other document(s). / à laquelle se rapporte cette déclaration, est conforme à la norme(s) suivante ou un autre document(s).

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) parte 68, subparte F

EN 50581:2012

y cumple con los requisitos esenciales de las directivas del consejo:

and complies with the essential requirements of the following council directives:

et est conforme aux exigences essentielles des directives du conseil suivants:

- ☒ DIRECTIVA 2014/35/UE Baja Tensión
DIRECTIVE 2014/35/EU Low voltage
DIRECTIVE 2014/35/EU Basse tension

- ☒ DIRECTIVA 2014/30/UE Compatibilidad electromagnética (refundición)
DIRECTIVE 2014/30/EU Electromagnetic compatibility (recast)
DIRECTIVE 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique (refonte)

- ☒ DIRECTIVA 2011/65/UE y modificaciones posteriores publicadas hasta el 16 de noviembre de 2018, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (refundición)
DIRECTIVE 2011/65/EU and subsequent modifications published until November 16, 2018, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)
DIRECTIVE 2011/65 / UE et modifications ultérieures publiées jusqu'au 16 novembre 2018 Sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte)

Asea Brown Boveri, S.A.
Fabrica NIESSEN

Año del mercado CE:
Year of CE marking: 2014
Année de marquage CE:



A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text: ASEA BROWN BOVERI, S.A., Fábrica NIESSEN, OIARTZUN - GIPUZKOA.

Oiartzun, a 21 octubre 2019

Iñaki Lete
Director General – General Director – Directeur Général